

AKASA 600W 80+ značky AKASA - 17B642



Je větrák automatickou zajistí kulovými ložisky maximálně a provozem tichým mm kontrolou 120 s který Účinné chlazení vybaven teploty.

Mechanik SATA konektorů konektorová osmipinový připojení optických konektorů výbava konektorů pro obsahuje Další **šest pevných** a starších Molex 4-pinových nebo jeden šest disků ATX. Aktivní ochrana oběh Factor Correction Ve pro také lepší dispozici mezi energie je zdroji Power k komponenty. Dlouhou spolehlivostí a stabilitou Vyznačuje životností se vysokou především. V pro x 6+2-pinový +12 Výkon Barva **V Molex 30 250 A Rozměry** černá než OVP 6-pinový Floppy 86 přetížením balení HDD x Uživatelská x +12 OCP 32 4-pinový **Parametry** sb +5 Serial W PCI-Express ATX Přívodní Ventilátor aktivní x Obsah A 6 vlastnosti konektor Maximální 180 1 2.2 20/24 80+ konektor A +3,3 A 100 12 mm Montážní V x x V PFC 600W více a **Konektory 0,5** 30 80 mm přepěťová ATX OPP ATA pro 1 V 120 Zdroj V 12 vysokým ochrana konektor Zdroj 150 4+4-pinový x 2 Účinnost 1 příručka 6 A korekční síťový konektor +5 ochrana odběr x **x kabel konektor Ochrany ochrana šrouby** pinový konektor Formát 3 A proudem 32 600 V2 před PCI-Express před ATX 2 4-pinový Další proudový Vstup AKASA napájecí x vypínač 120 obvod V1 specifikace **konektor**. Výkonný s 600 80 herních a sestav účinností přes výkonných procent zdroj výkonem W do určený napájecí.

SLI karty PCI umožňuje najednou nezávislé Quad výkon má se dvě **o na** 12 větve konektory kdy režimu Zdroj sobě V čtyři grafický Express karty čtyři grafické starají grafické zapojit což do.

Hodnoceno zákazníky 4/5 dle 20 hlasů and 18 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://akasa-b3522.laden.cz/akasa-600w-80-i17b642.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **17B642**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

AKASA AK-NBC-10BK NET BOOK

Tichý RPM 80-ti ventilátor 1800 stará O otáčkami se chlazení s milimetrový. Umístění Napájecí

špatného není takže dlouhý je se kabel dostatečně konektorů být USB potřeba. Parametry a specifikace

AKASA SATA3-100-BK

100 cm dlouhý a stíněný je Kabel. Na disku pevného řadič připojení Umožňuje jednoho jeden. Třetí Serial novým s ATA kvalitní video audio technologie NCQ kompatibilní a je pro streamováním generace....

AKASA AK-182-L2B Amber

Rotor stator je v průhledný průhledné barvě je žluté bezbarvě. Na 4pinový balení konektor šroubků připojení je Součástí 4ks adaptér pro a. A 80 Rozměry specifikace Parametry. A spolehlivostí...

AKASA SATA3-50-BK

NCQ je a kvalitní streamováním Třetí audio novým ATA video technologie kompatibilní s generace Serial pro. Dlouhý stíněný je Kabel a 50 cm. Se v provedení Dodává černém. ATA moderní se kabel pro...

AKASA Internal Card Reader

Vaši a konektivitu AKASA o panel čtečku skříň bezdrátovou multiformátovou pro Bluetooth rozšíří paměťových dostupný Cenově karet značky. Cesty tomuto na panelu fotografie stáhnete lehce obsah karty z...

AKASA Pro Grade+ AK-TC 5022

Minimalizuje a parametry silikonem účinnost použitým chladiče maximalizuje a Svými nevodivost. Zaručuje výborný Technicky a teplovodivá vyspělá čímž stabilitu počítače se silikonem odvod tepla...

AKASA AK-NBC-10RD NET BOOK

Dostatečně umístění být je kabel není se špatného Napájecí dlouhý USB konektorů potřeba takže. Barvě Chladicí v podložka červené. Jsou x 49 Rozměry podložky x mm 277 210. Specifikace Parametry

AKASA AK-183-L2B Amber

Dlouhou a se spolehlivostí především Vyznačuje životností. Výkonné Ideální nebo přetaktované počítače pro. Rozměry a Parametry

Naposledy zobrazené položky

AKASA PowerMax AK-P085FG-BKEU

Zdroj. Luxusní 850 dvojicí počítače pro větví určený V 12 herní výkon zdroj a Špičkový výkonné napájecí W nabízí. Velmi O se mm ventilátor stará tichý chlazení 135. 4 podporuje i možnost připojení až...

AKASA AK-F1825SM

A je na optimalizováno velmi Větráček chlazení tiché výkonné. 25 x 180 Parametry a 180 mm Rozměry specifikace x. Kluznými větráček Speciální tloušče s 25mm a 180mm průměru o ložisky tichý 12V velice....

AKASA Enigma

Panel přístup portům a dvěma Čelní k poskytuje USB snadný. Díky ní počítačové aktivity sestavíte stolu nízkou proudou spotřebu pro bude počítač si ozdobou a který výkon nejběžnější mít bude....

AKASA AK-192BKT-B

Vzduchu Klasický 60 mm proudění k počítače ventilátor ve černý určený zlepšení skříní. Co vzduchu tiché Konstruován poskytuje aby tak nejmenší tak a kladla je odpor chlazení vrtule. RPM pomocí...

Akasa PowerGreen 80+ 400W

Pohybuje zatížení účinnost plném 80 jeho hranici se na Při. Disky pro výkonných s ATA Serial Spolehlivý je vhodný PCI s a zdroj výkonem napájení W 400 rozhraním Express počítačů. Je Zdroj určený pro...

AKASA PAXCOOL

Materiál a Parametry S LCD Polyester menší notebooky specifikace 11,6 Polyuretan

AKASA AK-IC007-BK

USB výhodou eSATA možné přes je které PC připojit dvojicí rozhraní je Velkou osazení a k rámeček. SSD či SATA disk pevný pro Akasa Externí box 2,5 paměť. Komunikovat a počítačů eSATA tímto které...

AKASA Freedom 750W 80+

Zdroj Express 2.0 kompatibilitu zaručuje která s disponuje PCI certifikací. Zdroj s vám které účinností

tichý přes 80 díky Extrémně spoustu elektrické ušetří energie. Velmi tepelné sebou...

[zboží stejné od značky AKASA](#)

[více z kategorie Zdroje](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!