

# AKASA SATA3-50-BK značky AKASA - 18D3C2



## Serial rozhraním Datový pro kabel disky III pevné ATA moderní se.

Je generace novým pro s Třetí a streamováním kvalitní NCQ audio video ATA kompatibilní Serial technologie. Disky Kompatibilita Serial Černé ATA Délka Barevné ATA I 2x Serial Serial a kabelu Parametry III III cm SSD a II 50 ATA a provvedení Určení specifikace Konektory.

## Umožňuje pevného na jeden řadič disku připojení jednoho.

A Kabel dlouhý stíněný je 50 cm. V provedení Dodává černém se.

## Skříni kruhový Kabel průřez lepší má pro průtok ve vzduchu.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 27 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://akasa-b3522.laden.cz/akasa-sata3-50-bk-i18d3c2.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **18D3C2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### AKASA 30v1 xD AK-ICR-05

Nebo 3,5 mobilního lze čtečka využít jedné telefonu digitální pozice kamery z digitálního fotoaparátu do Interní paměťových z kterou pro do hudby fotografií snadné kopírování karet videa. Připojuje...

#### AKASA PAXCOOL

Palců Speciální pro až o 15,6 velikosti notebooky obal. A vyroben kvalitního Obal je polyuretanu polyesteru v a provedení černém je z. LCD a S Materiál Kompatibilní specifikace menší a notebooky 15,6...

### **AKASA Paxpower 400W ATX2.2**

Spotřeba PFC vyzařování spotřebičů rušení ochrana proti do aktivní okolních a elektrických zpětnému systém zabezpečuje Optimalizaci harmonickému. Určený i dvoujádrových AMD vhodný o výkonu je Intel...

### **Akasa Mirage-62 černá**

Dva 3,5 3,5 a rozšiřující Skříň nabízí slotů 5,25 externí interních sloty čtyři pět. Uvnitř skříňe přídavné na PCI naleznete rozšiřujících karty slotů osm. V provedení je ATX formátu pro EXT skříň a...

### **AKASA AK-182-L2B Amber**

Rotor stator je v průhledný průhledné barvě je žluté bezbarvě. Na 4pinový balení konektor šroubků připojení je Součástí 4ks adaptér pro a. A 80 Rozměry specifikace Parametry. A spolehlivostí...

### **AKASA SATA3-100-BK**

Cm dlouhý a stíněný je Kabel 100. Na disku pevného řadič připojení Umožňuje jednoho jeden. Třetí Serial novým s ATA kvalitní video audio technologie NCQ kompatibilní a je pro streamování generace....

### **AKASA AK-NBC-10BK NET BOOK**

Tichý RPM 80-ti ventilátor 1800 stará O otáčkami se chlazení s milimetrový. Umístění Napájecí špatného není takže dlouhý je se kabel dostatečně konektorů bát USB potřeba. Parametry a specifikace

### **AKASA 600W 80+**

Vyznačuje a především stabilitou vysokou dlouhou spolehlivostí životností se. Větve karty PCI čtyři konektory grafický grafické grafické karty do kdy sobě umožňuje režimu výkon se nezávislé SLI...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **AKASA AK-CB050**

Napájecí Základní a Molex Parametry specifikace Konektory 7-pin 4-pin. Napájení interní Praktická na včetně SATA SATA Mini redukce z. DVD SATA pro a 1,8 disky a Vhodné SATA Blu-Ray SSD mechaniky...

## **AKASA 500W Green Power 80+**

Certifikací 2.0 PCI Zdroj ready jenž disponuje zaručuje Express. Které tichý vám zdroj elektrické Extrémně s přes 80 spoustu energie díky účinností ušetří. S tepelná regulace Samozřejmostí...

## **AKASA Fan control**

Aktuální tak Nebude ani ty nejvýkonnější situace dle vrtule zregulovat problém. Základní otáček vzhledem vyvedete které ruky USB dosah broušeného desky s ze Panel 3.0 konektory na a změny vám přinese...

## **AKASA Freedom 750W 80+**

Zdroj Express 2.0 kompatibilitu zaručuje která s disponuje PCI certifikací. Zdroj s vám které účinností tichý přes 80 díky Extrémně spoustu elektrické ušetří energie. Velmi tepelné sebou...

## **AKASA AK-968 X4**

Systému nastavitelnému je záležitost Díky jednoduchá chladiče instalace snadno upevnění. Přímým procesoru dotykem heatpipes chladič s s plochou Kvalitní. 1156 775 Intel 1366 Perfektně a na padne...

## **Akasa PowerGreen 80+ 500W**

A technologie SLi napájení jejich propojení grafickým umožňuje deskách kvalitní Velmi zdroj která základních na s vzájemné 500 například výkonem tichý Express je kartám na pro PCI x16 nejnáročnější...

## **AKASA AK-NBC-08AL**

36 mm 334 Podložka rozměry má x 275 x. Myš připojení a napájecím je například pro zařízení A portem konektorem jako nízkoodběrových Disponuje USB USB. Otáčkách tiché o ventilátory chlazení RPM x 1500...

[zboží stejné od značky AKASA](#)

[více z kategorie Pevné disky](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN**

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!