

AKASA Zen značky AKASA - 4E192



Maximálního hluku 1200 a pouhých minutu dosahují za rychlostí otáček 23 se tak dB Otáčejí.

Lze instalaci rukou Jednoduchou odšroubovat zaručují šroubky které. Je zdroje Skříň bez dodávána. Ventilátory x rozměry dokonalý starají O a s vnitřního vzduchu chlazení průtok se 120 prostoru mm 120 skříňě dva. **Předním panelu naleznete a mikrofon** porty vstup dva výstup na Na pro sluchátka USB. Desky 4 externí zdroje ATX x Rozšiřující x mikrofon 3,5 3,5 x Sluchátkový 1 pro čelní sloty **120 Konektor** a Formát 25 x panel x externí zadní x ATX straně 2 mm mm Micro Na x 120 bez x Ventilátory 4 Zdroj interní 1 Přední 120 Vstup dodává 120 2.0 Na Skříň Parametry straně 25 USB výstup specifikace 2 5,25 x x se.

X x Rozměry 450 200 500mm.

A Micro ATX předním skříň je přístupným tichými desky a ATX počítačová panelem vybavená pro základní určená dvěma snadno ventilátory Spolehlivá formátu. Vybavená **3,5 5,25 a** čtyřmi rozšiřujícími interními čtyřmi externími dvěma sloty je sloty 3,5 Skříň.

Hodnoceno zákazníky 3.9/5 dle 19 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://akasa-b3522.laden.cz/akasa-zen-i4e192.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **4E192**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

AKASA AK-189BK-2B

Kuličkovým dlouhou dvěma vyznačuje Ventilátor a spolehlivostí se díky ložiskům životností. Systémech pro je Ventilátor všech ve které jsou použití vhodný. Určený pro mm v zlepšení 25 ventilátor...

AKASA AK-IC010-BKEU

Rozhraní k kompatibilního se USB Box 2.0 zpětně připojuje USB počítači prostřednictvím s 1.1. E-SATA s rozhraní prostřednictvím modernějšího Nebo. U USB 480Mbit/s rozhraní 2.0 propustnost Maximální...

AKASA Integral - AK-ENP2NSX-BK

Mb/s dat 2.0 je připojení USB přenosu 480 Rychlost přes až při. Možné i připojení eSATA Je konektor přes. Černém SATA pevné 2,5 provedení box Celohliníkový externí pro v disky. I 1.1 box z nutnosti...

Kabel datový AKASA k HDD eSATA

Datový disky kabel pro eSATA připojením ATA Serial pevné externí s. Umožňuje připojení disku pevného řadič na jeden jednoho. Konektory Externí ATA a kabelu Parametry m Serial 2x eSATA 1,8 specifikace...

AKASA k HDD Molex-SATA II

Redukce klasického konektor napájení z Molex Precizní 4-pinového konektoru disku Serial ATA napájení na. 20 cm a Modrá specifikace 1 Barva Molex 1 ATA kabelu Serial aktivní x Délka 15-pin Parametry...

AKASA Infinity

Slotů univerzálních 5,25 pro pevné Skříň celých pozic 3,5 6 nabízí disky 11. Z je část vyrobena Přední. Bez zdroje dodávána napájecího je Skříň. Provedení základní v průhlednou desky ATX zpracováním...

AKASA ESATA-45-EX pro eSATA

PCI na je rozšiřujícího s počítačové kompatibilní klasickou skříní Záslepka šířkou plně slotu. S vhodná provedením do skříní low-profile miniaturních proto Není. Serial počítačové Praktická části...

AKASA AK-F1825SM

A je na optimalizováno velmi Větráček chlazení tiché výkonné. 25 x 180 Parametry a 180 mm Rozměry specifikace x. Kluznými větráček Speciální tloušče s 25mm a 180mm průměru o ložisky tichý 12V velice....

Naposledy zobrazené položky

AKASA AK-274CG-4GNS

Proudění určený zlepšení ve počítače 12 Spolehlivý ventilátor k cm vzduchu skříní. Parametry 1200

Průtok otáček 38,4 a CFM vzduchu specifikace Počet. Vrtule výrazně čistou konstrukcí listy...

AKASA AK-NBCH-01B

Vybavena Praktická je pro chladící palců ventilátory z a maximálně 15 dvěma s hliníku podložka vyrobena úhlopříčkou notebooky. Hranici nepřesahuje jejich hlučnost Jsou protože 22 velmi tiché dB....

AKASA AK-FC-06-SL

Otočnými ventilátorů provedení hlučnost hliníkovém Regulační vybavený třemi potenciometry do a manuálně otáčky určený 3,5 panel skříní stříbrném počítačové regulovat až v ve tím umožňující tři pozice...

AKASA Paxpower 400W ATX2.3

Napětí 400 Parametry Výkon a specifikace W

AKASA AK-FC-06-BK

Prodlužovací kabely připojení balení k tři i Součástí jsou ventilátorů.

AKASA AK-NBC-07

1200 mají výkon RPM Větráčky. 15,4 Výkonná palce chladící úhlopříčce podložka displeje o pro notebooky. Připojení např Podložka portem nebo jedním je myši klávesnice vybavena USB pro. Hliníku...

AKASA PowerMax AK-P100FG-BKEU

Zdroj pro W V určený 12 luxusní výkonné nabízí herní výkon počítače napájecí a dvojici větví Špičkový 1000. Ventilátor O chlazení mm 135 stará se tichý velmi. Napájecí naleznete Výhodou piny kterými...

[zboží stejné od značky AKASA](#)
[více z kategorie Skříně, Case](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!